

POPPERS

Este material foi produzido com recursos do Projeto BRA/15/004

ATENÇÃO

No Brasil, alguns nitritos como o Nitrito de Isobutila estão sujeitos a controle especial sendo ilegal para consumo humano. Seu uso, porte ou comércio estão sujeitos às penas de acordo com a lei 11.343 de 2006.

REALIZAÇÃO



www.edelei.org



RESPIRE

[f/projetorespire](https://www.facebook.com/projetorespire)

[ig/projetorespire_rd](https://www.instagram.com/projetorespire_rd)

EVITE DIRIGIR

O uso de substâncias psicoativas altera sua percepção e pode te colocar em risco.

Desconstruir estereótipos constrói cuidado. Toda pessoa, independente de quem seja e da situação em que se encontra, deve ser respeitada e ter seus direitos garantidos.



CUIDE DE VOCÊ E DE QUEM FAZ SEXO COM VOCÊ!

O uso de camisinha previne gravidez e a transmissão de IST/HIV e Hepatites Virais. Existem testes rápidos disponíveis na rede pública. Fazer o teste também é uma forma de prevenção!

CUIDADO COM A MISTURA!

ALTO RISCO: O uso com **medicamentos para a ereção** (Ex: Viagra®, Cialis®) pode causar queda súbita da pressão, desmaio, acidente vascular cerebral, parada cardíaca e até levar a morte.

A mistura com substâncias **depressoras:** como o álcool, o GHB, a ketamina e remédios calmantes, pode intensificar os efeitos e aumentar as chances de intoxicação e desmaios.

Evite misturar com qualquer medicamento que interfira no **sistema circulatório;** remédios para pressão ou coração, ou com substâncias **estimulantes:** como cocaína e ecstasy. Isso pode sobrecarregar o seu coração!

CONTRAINDICAÇÕES

O uso de poppers deve ser evitado por pessoas com histórico de problemas cardíacos, circulatórios ou respiratórios; pressão alta ou baixa; anemia e glaucoma.

POPPERS

POPPERS, NITRITOS, INCENSO LÍQUIDO, AROMATIZADOR DE AMBIENTE, RUSH

- Os poppers são substâncias líquidas compostas por nitritos de alquila de fácil evaporação. Quando inalado produz efeitos intensos e rápidos, que começam em 15 segundos e duram até 5 minutos;
- Seus principais efeitos são dilatação dos vasos sanguíneos e relaxamento da musculatura, incluindo da vagina e do ânus, por isso são usados em relações sexuais. O uso recreativo em contexto de festa começou com a cena *clubber* nos anos 70;
- Em alguns países, para evitar as leis antidrogas, os poppers são rotulados como aromatizadores de ambiente, incensos líquidos ou removedores de esmalte;
- Apesar de também ser utilizado de forma inalada, os poppers são substâncias diferentes dos solventes; como o lança-perfume e o loló.

PRINCIPAIS EFEITOS

- Rubor, calor, relaxamento, euforia, excitação, sensibilidade ao toque e, para muitos usuários, sentimentos de bem-estar, aumento do desejo e melhora na experiência sexual. No entanto, pode haver problemas para obter ou manter uma ereção;
- Pode causar dor de cabeça, queda da pressão, acelerar o coração, náusea, vômitos e fraqueza. Altas dosagens podem causar tonturas e desmaios. O uso regular de poppers tem sido associado a danos na retina e perda visual, que podem ser reversíveis ou não.

DICAS DE REDUÇÃO DE DANOS

- Se decidir usar, não inale por um período maior que 5 segundos!
- Cuidado para não encostar ou respingar na pele, pois o líquido pode causar queimaduras químicas. Se acontecer, lave na hora com água corrente. Caso haja contato direto com os olhos procure assistência médica.
- Prejuízo na coordenação motora e tonturas podem causar quedas! Evite fazer o uso em pé, principalmente se estiver próximo a locais perigosos como ruas movimentadas ou escadas;
- Se você só sente prazer no sexo quando usa poppers, reavalie seu uso!
- Dê um tempo para o seu corpo! O uso muito intenso pode causar lesões no nariz, boca, pulmões e um cansaço ligado à falta de oxigenação no sangue.

ATENÇÃO!

- O uso do poppers é feito de forma inalada! Ele não deve ser engolido nunca, podendo levar à intoxicação severa até mesmo à morte!
- Poppers pega fogo facilmente! Não deixe o frasco próximo de fogo, cigarros ou qualquer fonte de calor.

